

المرفقات :

الرقم :

اسم المشروع: توفير جهاز رنين مغناطيسي

الجهة الممولة: خارجي

الجهة المستفيدة: هيئة مستشفى الثورة العام محافظة تعز

تاريخ المشروع: 2024-2026



Authority of ALthawra Hospital - taiz

المرفقات :

الرقم :

ثانياً: بطاقة المشروع:

اسم المشروع	توفير جهاز رنين مغناطيسي (MRI)
نوع المشروع	تجهيزات
الجهة الممولة	خارجي
الجهة المنفذة	هيئة مستشفى الثورة العام
مكونات المشروع	جهاز رنين مغناطيسي مع الملحقات
موقع المشروع	هيئة مستشفى الثورة العام محافظة تعز
عدد المستفيدين	2,132,249 نسمة
مخرجات المشروع	-توفر الخدمات التشخيصية الخاصة بجهاز الرنين المغناطيسي. -تحقيق عناصر ومكونات حزمة الخدمات الطبية كهيئة مرجعية في المحافظة لتقديم خدماتها في الوقت المناسب وعمل التدخلات اللازمة. -التقليل من حالات المضاعفات والوفيات في حالات الطوارئ والكوارث والحروب. -تخفيف على مستشفيات المحافظة.
التكلفة الإجمالية	1,600,000\$

مقدمة:

يعد هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز من أكبر مستشفيات المحافظة ويصنف بأنه مستشفى محوري يقدم خدماته للمحافظة ذات التصنيف الأعلى من حيث الكثافة السكانية والتي تصل الى ما يزيد عن 2,132,249 نسمة بالإضافة لتقديم خدماته للوافدين من المحافظات المجاورة، إلا أن هذا المرفق الطبي العام لم يحظى بامتلاك التقنيات الحديثة في التشخيص ومنها توفر جهاز الرنين المغناطيسي منذ افتتاحه في عام 1978م.

ثالثاً: الدراسات الأولية:

فكرة المشروع:

نظراً للظروف الاستثنائية للمحافظة من حرب وحصار وكثرة تدفق المرضى والجرحى عسكريين ومدنيين فقد أصبح من الضرورة القصوى العمل على تطوير قسم الأشعة والرفع من مستوى جودة الخدمات التي يقدمها القسم وذلك من خلال توفير أحدث الأجهزة التشخيصية الحديثة ومنها توفير جهاز الرنين المغناطيسي والاستفادة من استخداماته الغير متوفرة حالياً في القسم، وكذلك التوسع في تقديم الخدمة الطبية المميزة والشاملة والتي تخدم المجتمع المحلي.

المرفقات :

الرقم :

الهدف العام للمشروع:

رفع جاهزية وقدرات هيئة مستشفى الثورة بمختلف مستوياتها ومكوناتها الصحية والخدمية لتلبية احتياجات السكان
تقييم الاحتياج:

كون الهيئة مستشفى محوري للمحافظة ويستقبل مختلف الحالات الجراحية التي سببتها الحرب الدائرة في اليمن فقد أصبح الاحتياج لتوفير جهاز الرنين المغناطيسي من الأولويات الهامة ويجب توفيرها.

وصف المشكلة:

- بسبب عدم توفر جهاز الرنين المغناطيسي داخل المستشفى يتم إحالة المرضى لمراكز تشخيصية خارج المرفق الطبي ويعرض المرضى للعديد من المخاطر أثناء نقل المرضى.

مبررات المشروع وتتمثل في:

- وصول العديد من الحالات المرضية التي تستدعي توفر الخدمات التشخيصية لجهاز الرنين المغناطيسي.
- توفر معايير الأستدامة للخدمة وتحقيق أهدافها.
- توفر الكوادر الفنية المتخصصة بمختلف المؤهلات لدى الهيئة.

الأهداف الجزئية للمشروع وتتمثل في:

- توفير جهاز الرنين المغناطيسي.
- توريد الجهاز وفقاً للمواصفات المطلوبة.
- توريد جهاز الرنين المغناطيسي خلال عام 2024-2025

مكونات المشروع وتتمثل في:

- جهاز رنين مغناطيسي مع ملحقاته.

المخرجات المتوقعة للمشروع وتتمثل في:

تقديم خدمات تشخيصية في لسكان المحافظة من خلال توفر جهاز الرنين المغناطيسي في المحافظة التي يصل عدد سكانها الى ما يقارب اثنين مليون ونصف المليون نسمة.
-توفر الخدمات التشخيصية لجهاز الرنين المغناطيسي.
-تعزيز تقديم الخدمات التشخيصية وبجودة عالية.

النتائج والمؤشرات المتوقعة من المشروع:

- سرعة التشخيص الحالات المرضية.
- سرعة التقديم خدمات الجراحية.
- إيقاف إحالة المرضى لجهات تشخيصية أخرى خارج المستشفى.

المرفقات :

الرقم :

- زيادة عدد المترددين على المستشفى بنسبة تصل الى 10%.

زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التشخيصية بنسبة 30%.

الأثر المتوقع من المشروع يتمثل في:

- الأثر البيئي للمشروع: منخفض جداً كون جهاز الرنين المغناطيسي من الأجهزة الحديثة والأمنة بالإضافة الى تطبيق احتياطات الصحة والسلامة المهنية في المستشفى.
- الأثر الاجتماعي للمشروع: إيجابي
- الأثر الاقتصادي للمشروع: سيقفل من تكلفة تقديم الخدمة للمرضى عما عليه الوضع حالياً.

رابعاً: الدراسات التفصيلية:

- الدراسات الاجتماعية:
بكل تأكيد فإن تقديم الخدمات التشخيصية من خلال توفير جهاز الرنين في الهيئة سيكون له أثر إيجابي على رضا المستفيدين من تقديم الخدمة وكذلك كمحصلة للتغيرات الإيجابية الناتجة عن الأنشطة والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الطبية في المستشفى.

الدراسات الفنية: بحسب المرفقات.

- الدراسات البيئية:

- لا شك أن استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص هي الأقل أثراً على البيئة المحيطة والتي منها جهاز الرنين المغناطيسي والمعروف بأنه آمن جداً على المرضى والعاملين لعدم وجود الأشعة المؤينة مقارنة بأجهزة الأشعة الأخرى.

خامساً: خطة ومراحل تنفيذ المشروع:

- الخطة التنفيذية للمشروع: سيتم الخطة التنفيذية للمشروع بالتنسيق مع الشركة الموردة في حال توفر الداعم للمشروع.
- خطة إدارة المخاطر:
 - وضع إجراءات صارمة لحماية المرضى والعاملين بالإضافة الى الجهاز من الممارسات الخاطئة.
 - التدريب والتثقيف الجيد لأخصائي الأشعة والتقنيين العاملين معه.
 - توعية المتواجدين في الوحدة والتأكد من تطبيقها قبل دخول أي شخص لغرفة الرنين المغناطيسي. يطبق هذا على كل العاملين في المستشفى كالمريض أو الأطباء أو عمال النظافة.

- توفير الملصقات التحذيرية بوجود منطقة مجال مغناطيسي عالي بالإنجليزية والعربية توضح كيفية التعامل مع هذا المجال.

- خطة المراقبة والتقييم:

الخطة التنفيذية للمشروع:

سيتم إعداد خطة مزمدة لتنفيذ كافة مراحل وأنشطة المشروع عند الحصول على الداعم وعمل عقد التوريد مع المورد

الافتراضات: وتتمثل:

توفير جهاز الرنين وفق أحدث المواصفات العالمية.

المرفقات :

الرقم :

خطة إدارة المخاطر وتتمثل:

لا يوجد أي تهديدات قد تعوق تنفيذ المشروع من قبل المانح والشركة المنفذة للمشروع.

خطة المراقبة والتقييم للمشروع: تتمثل في:

سيتم عمل خطة محكمة ودقيقة للمراقبة والتقييم أثناء مراحل التنفيذ للمشروع.

سادسا: مقومات وعوامل النجاح للمشروع وتتمثل في:

- نقاط قوة:

* توفر بنية تحتية لتنفيذ المشروع في مستشفى محوري للمحافظة والمحافظات المجاورة.

* الأقبال الغير مسبوق لمختلف الحالات الجراحية نتيجة الحرب والحصار القائم على المحافظة.

* توفر الكوادر الطبية المؤهلة لإدارة المشروع.

* اقتناص فرص توافر الدعم من المنظمات الداعمة لتنفيذ المشروع.

* العمل على التدريب والتأهيل للكادر لضمان استدامة المشروع.

- الفرص المتاحة: وجود توجه حول تنفيذ مشاريع مستدامة لخدمة المجتمع.

- خبرات إدارية وفنية عالية: متوفرة

- ضمان الاستدامة للمشروع: عالية جداً.

سابعا: الميزانية التقديرية للمشروع:

\$1,600,000

ثامنا: المرفقات وتتمثل في:

بحسب المواصفات الفنية المرفقة.

المرفقات :

الرقم :

مشروع: تأهيل وتهينة مبنى وحدة جهاز الرنين المغناطيسي في هيئة مستشفى الثورة الام تعز.
الجهة الممولة:
الجهة المستفيدة: هيئة مستشفى الثورة العام - محافظة تعز
تاريخ المشروع:



المرفقات :

الرقم :

ثانياً: بطاقة مشروع:

اسم المشروع	تأهيل وتهيئة مبنى وحدة جهاز الرنين المغناطيسي في هيئة مستشفى الثورة العام - محافظة تعز
نوع المشروع	ترميم وبناء
الجهة الممولة	خارجي
الجهة المنفذة	هيئة مستشفى الثورة العام محافظة تعز
مكونات المشروع	-إعادة تأهيل مبنى وحدة الرنين المغناطيسي.
موقع المشروع	داخل ساحات هيئة مستشفى الثورة العام -محافظة تعز
عدد المستفيدين	2,132,249
مخرجات المشروع	1-توفير مبنى للمركز التشخيصي وفقاً للمعايير.
التكلفة الاجمالية	\$200,000

المقدمة:

يُعد هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز من أكبر مستشفيات المحافظة ويصنف بأنه مستشفى محوري يقدم خدماته للمحافظة ذات التصنيف الأعلى من حيث الكثافة السكانية والتي تصل الى ما يزيد عن 2,132,249 نسمة بالإضافة لتقديم خدماته للوافدين من المحافظات المجاورة، إلا أن هذا المرفق الطبي العام لم يحظى بصيانة مباني الهيئة بشكل كلي منذ افتتاحه في عام 1978م، ومن هذه المباني مبنى خصص سابقاً لجهاز الطبقي المحوري وعند عمل الهيئة على توفير جهاز الرنين المغناطيسي فإن المستشفى أصبح في حاجة ملحة لإعادة تهينة المبنى وتوسعة لتوفير المكان المناسب لجهاز الرنين المغناطيسي.

ثالثاً: الدراسات الأولية:

فكرة المشروع:

نظراً للظروف الاستثنائية للمحافظة من حرب وحصار وكثرة تدفق المرضى و الجرحى عسكريين ومدنيين فقد أصبح من الضرورة القصوى العمل على تهينة مبنى لجهاز الرنين المغناطيسي بحسب الشروط والمواصفات التي تفرضها الشركات الموردة للجهاز الذي تعمل المستشفى على توفيره في المدى القريب بهدف الرفع من مستوى جودة الخدمات التي يقدمها المستشفى وذلك من خلال توفير أحدث الأجهزة التشخيصية الحديثة ومنها توفير جهاز الرنين المغناطيسي والاستفادة من استخداماته الغير متوفرة حالياً في المستشفى، وكذلك التوسع في تقديم الخدمة الطبية المميزة والشاملة والتي تخدم المجتمع المحلي.

المرفقات :

الرقم :

الهدف العام للمشروع:

رفع جاهزية وقدرات هيئة مستشفى الثورة بمختلف مستوياتها ومكوناتها الصحية والخدمية لتلبية احتياجات السكان.

تقييم الاحتياج:

كون الهيئة مستشفى محوري للمحافظة ويستقبل مختلف الحالات الجراحية التي فقد أصبح الاحتياج لتهيئة مبنى لجهاز الرنين المغناطيسي من الأولويات الهامة حيث أن الهيئة تسعى لتوفير جهاز رنين مغناطيسي ويمكن ان يحصل عليه خلال الفترة القادمة.

وصف المشكلة:

عدم توفر مبنى خاص لجهاز الرنين المغناطيسي وفقاً للشروط المطلوبة قد يؤدي الى فقدان المستشفى لفرصة الحصول على جهاز الرنين خلال الفترة القادمة.

مبررات المشروع:

- الحصول على داعم لتوفير جهاز رنين مغناطيسي يتطلب منا توفير مبنى خاص للجهاز وفقاً للشروط المطلوبة من قبل الشركات المختصة في توريد مثل هذه الأجهزة.
- توفر المبنى الذي لا يتطلب غير التأهيل فقط.
- توفر الكوادر الفنية المتخصصة بمختلف المؤهلات العلمية.

الأهداف الجزئية للمشروع:

- تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات المحددة.
- تحقيق تنفيذ المشروع على الواقع.
- ان يكون مراحل تنفيذ المشروع قابلة للقياس.
- إعداد خطة تنفيذ للمشروع مزمدة.

مكونات المشروع:

- مبنى للمركز التشخيصي في الهيئة وفقاً للمواصفات المتعارف عليها.

المخرجات المتوقعة من المشروع:

مبنى مجهز وفق المواصفات لجهاز الرنين والطبقي المحوري وفق المخطط يلبي احتياج المحافظة التي يصل عدد سكانها الى ما يقارب اثنين مليون وخمسمائة الف نسمة.

حلول مباشرة للمشكلة محل التدخل بعد عملية التنفيذ:

توفر المبنى يحل مشكلة عدم توفر المكان لتوريد جهاز رنين مغناطيسي.

النتائج والمؤشرات المتوقعة من المشروع:

المرفقات :

الرقم :

1- مركز تشخيصي وفقاً للمواصفات.

2- زيادة في عدد المترددين على الهيئة بنسبة 10%.

3- زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التشخيصية بنسبة 30%.

الأثر المتوقع من المشروع يتمثل في:

- الأثر البيئي للمشروع:
وجود مبنى خاص بجهاز الرنين المغناطيسي وفقاً لشروط الصحة والسلامة المهنية لا شك بأنه يوفر بيئة آمنة ولا مخاوف من أي أثر على البيئة المحيطة.
- الأثر الاجتماعي للمشروع:
بكل تأكيد توفر بيئة آمنة للجهاز سيرفع من نسبة الرضا المجتمعي.
- الأثر الاقتصادي للمشروع:
توفر بيئة آمنة لجهاز الرنين يقلل من نسبة المخاطر على الجهاز ويجنبنا الأعطال المتكررة.

رابعاً: الدراسات:

-الدراسات الاجتماعية:

بكل تأكيد ان تنفيذ المشروع سيولد تأثير إيجابي لدى المجتمع.

-الدراسات الفنية: بحسب المرفقات.

-الدراسات البنائية: بكل تأكيد ان تنفيذ المشروع بحسب المواصفات سوف يحد من أي مخاطر على المجتمع خصوصاً في ظل وجود خطة للجودة وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية.

خامساً: خطة ومراحل تنفيذ المشروع:

وتشتمل على:

-الخطة التنفيذية للمشروع:

سوف يتم إعدادها حال توفر الداعم للمشروع.

-خطة إدارة المخاطر:

سوف يتم إعدادها وتنفيذها أثناء تنفيذ المشروع.

-خطة المراقبة والتقييم:

سوف يتم إعدادها حال توفر الداعم للمشروع والبدء في مراحل التنفيذ.

الخطة التنفيذية للمشروع:

- خطة مزممة لتنفيذ كافة مراحل وأنشطة المشروع سوف يتم إعدادها بشكل مفصل مع تحديد الأشخاص المسؤولين عن التنفيذ عند اعتماد المشروع من المانح وتوقيع العقد مع الركة المنفذة.

المرفقات :

الرقم :

الافتراضات: وتتمثل:

سوف يتم صياغة الشروط المطلوبة أثناء التنفيذ وفقاً للظروف وبما يتلاءم مع موقع العمل.

خطة إدارة المخاطر وتتمثل:

لا يوجد أي مخاطر أو تهديدات متوقعة أثناء تنفيذ المشروع.

خطة المراقبة والتقييم للمشروع: تتمثل في

سوف يتم تكليف الإدارة المختصة بالمراقبة والتقييم أولاً بأول أثناء تنفيذ مراحل المشروع لضمان نجاح التنفيذ وتجنب أي انحرافات.

سادساً: مقومات وعوامل النجاح للمشروع وتتمثل في:

- نقاط قوة: توفر المكان المناسب للتنفيذ.
- الفرص المتاحة: توفر منظمات داعمة للمشاريع المستدامة.
- خبرات إدارية وفنية عالية: متوفرة
- ضمان الاستدامة للمشروع: عالية جداً.

سابعاً: الميزانية التقديرية للمشروع:

\$200,000

ثامناً: المرفقات وتتمثل في:

مرفق دراسة تفصيلية للأعمال الإنسانية الخاصة بتأهيل وتهيئة مبنى جهاز الرنين المغناطيسي بهيئة مستشفى الثورة العام - تعز.

المرفقات :

الرقم :

اسم المشروع: مشروع تغطية سور هيئة مستشفى الثورة العام - تعز
الجهة الممولة: خارجي
الجهة المستفيدة: هيئة مستشفى الثورة العام - تعز
تاريخ المشروع: 2024-2026



Authority of ALthawra Hospital - taiz

المرفقات :

الرقم :

اسم المشروع	مشروع تعليية هيئة مستشفى الثورة العام - تعز
نوع المشروع	بناء
الجهة الممولة	محلي أو خارجي
الجهة المنفذة	هيئة مستشفى الثورة العامة تعز
مكونات المشروع	تعليية سور المستشفى، إنارة السور، كاميرات مراقبة
موقع المشروع	هيئة مستشفى الثورة العام - تعز
عدد المستفيدين	2,132,249
مخرجات المشروع	رفع سور الهيئة مع إنارة السور وتركيب كاميرا مراقبة
التكلفة الاجمالية	\$ 100,000

المقدمة:

هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز مستشفى محوري يقدم خدماته للمحافظة التي تصنف من أعلى محافظات الجمهورية في التعداد السكاني الذي يصل الى 2,132,249 نسمة كما انه يقدم خدماته للمحافظات المجاورة وقد تم تصميمه ليعمل بطاقة استيعابه تصل الى عدد 664 سرير تقريباً، من اجل تقديم الخدمات بمختلف التخصصات الطبية. ومن حيث الموقع والنشأة تقع في حي الشماسي مديرية صاله - تعز، بدأت نشاطها الطبي عام 1976م حيث تبلغ مساحة المستشفى 22500 متر مربع، (150م * 150م) وتضم هذه المساحة المحاطة بحوش بناء حجري على امتداد مساحاته.

ثالثاً: الدراسات الأولية:

فكرة المشروع:

- أن هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز منذ قيام الحرب الدائرة في اليمن تعاني من المشاكل الأمنية والسرقات وتسرب الأدوية والمستلزمات، وعند دراسة المشكلة وأسبابها نجد من احد أسبابها عدم وجود سور بالارتفاع الكافي وفق المواصفات التي توفر الحد الأدنى من الحماية للممتلكات العامة مع عدم وجود الإضاءة الكافية على امتداد السور وغير مجهز بكاميرات المراقبة اللازمة.

الهدف العام للمشروع:

- حماية ممتلكات المستشفى من التسرب.
- توفير الأمن الكافي للكادر وللمرضى المتومين خصوصاً أثناء فترة الليل مما قد يحدث نتيجة الاختلالات الأمنية نتيجة الحرب الدائرة على المحافظة.

تقييم الاحتياج:

تقييم الاحتياج لرفع السور وتجهيزه عالي وضرورة قصوى.

المرفقات :

الرقم :

وصف المشكلة:

- حدوث الكثير من المشاكل الأمنية وتسرب ممتلكات المستشفى بسبب عدم توفر سور حماية مرتفع ومجهز بالشكل المطلوب الذي يوفر نوع من الحماية والأمان للكادر والمرضى.
- مبررات المشروع وتتمثل في:
 - عدم وجود سور للمستشفى وفق المواصفات المطلوبة للحماية.
 - تسرب العديد من ممتلكات المستشفى.
 - حدوث بعض الحوادث الأمنية بسبب عدم توفر سور حماية للمستشفى.
- الأهداف الجزئية للمشروع وتتمثل في:
 - تجهيز السور بالإضاءة الكافية.
 - تركيب كاميرات مراقبة على طول امتداد السور حول المستشفى.
- مكونات المشروع وتتمثل في
 - رفع سور المستشفى
 - تجهيز الإضاءة فوق السور.
 - تركيب كاميرات مراقبة فوق السور.
- المخرجات المتوقعة للمشروع وتتمثل في
 - سور حماية للمستشفى ومجهز بكل وسائل الحماية والأمان.
- النتائج والمؤشرات المتوقعة من المشروع:
 - الحد من تسرب ممتلكات الهيئة بنسبة قد تصل الى 80%.
 - توفير الأمان للكادر والمرضى المنوميين في المستشفى بنسبة قد تصل الى 70%.

الأثر المتوقع من المشروع يتمثل في:

- الأثر البيئي للمشروع:
 - رفع سور المستشفى سيعمل على تعزيز الأمن للبيئة الداخلية للهيئة والسلامة للبيئة الخارجية
 - الأثر الاجتماعي للمشروع:
 - سيكون له أثر إيجابي كبير على المجتمع.
 - الأثر الاقتصادي للمشروع
- سوف يوفر للمستشفى الحماية الكافية من تسرب الممتلكات العامة.
- رابعاً: الدراسات التفصيلية:
 - الدراسات الاجتماعية: رفع السور سيعزز من مقومات الأمان وبكل تأكيد سيكون له أثر إيجابي على المجتمع.
- الدراسات الفنية: بحسب المرفقات.
- الدراسات البيئية:
 - سوف يتم عمل الدراسة بشكل متكامل عند توفر الداعم للمشروع.

المرفقات :

الرقم :

خامسا: خطة ومراحل تنفيذ المشروع:
وتشتمل على:

- الخطة التنفيذية للمشروع:

سيتم عملها بشكل دقيق ومفصل حال توفر الداعم للمشروع وعمل عقد مع الشركة المنفذة.

- خطة إدارة المخاطر:

سوف يتم عمل خطة متكاملة عند توفر الداعم للمشروع.

- خطة المراقبة والتقييم:

سوف يتم عمل خطة متكاملة عند توفر الداعم للمشروع.

الافتراضات: وتتمثل

- جميع الظروف ملائمة لتنفيذ المشروع.

خطة إدارة المخاطر وتتمثل

- لا يوجد أي توقع مستقبلي لأي مهددات تحدث اثناء تنفيذ المشروع.

خطة المراقبة والتقييم للمشروع: تتمثل في

- سوف يتم تشكيل اللجنة المختصة للمتابعة والتقييم لكافة مراحل تنفيذ المشروع لضمان نجاح المشروع.

سادسا: مقومات وعوامل النجاح للمشروع وتتمثل في :

- نقاط قوة: توفر البيئة المناسبة لتنفيذ المشروع.

- الفرص المتاحة: وجود منظمات داعمة للمشاريع المستدامة.

- خبرات إدارية وفنية عالية: متوفرة

- ضمان الاستدامة للمشروع: موجود وبنسبة عالية

سابعا: الميزانية التقديرية للمشروع

\$ 100,000

ثامنا: المرفقات وتتمثل في:

- مرفق الدراسة

المرفقات :

الرقم :

اسم المشروع: حفر بئر ارتوازية بعمق 400متر داخل سور هيئة مستشفى الثورة العام تعز
الجهة الممولة: خارجي
الجهة المستفيدة: هيئة مستشفى الثورة العام-محافظة تعز
تاريخ المشروع: 2024-2026



المرفقات :

الرقم :

ثانيا : بطاقة المشروع:

اسم المشروع	حفر بئر ارتوازية بعمق 400 متر داخل سور هيئة مستشفى الثورة العام تعز
نوع المشروع	حفريات
الجهة الممولة	خارجي
الجهة المنفذة	هيئة مستشفى الثورة العام-محافظة تعز
مكونات المشروع	حفر بئر ارتوازي
موقع المشروع	داخل حوش هيئة مستشفى الثورة العام-محافظة تعز
عدد المستفيدين	2,132,249
مخرجات المشروع	بئر ارتوازي داخل فناء المستشفى
التكلفة الاجمالية	82,330 \$

المقدمة:

هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز مستشفى محوري يقدم خدماته للمحافظة التي تصنف من أعلى محافظات الجمهورية في التعداد السكاني الذي يصل الى 2,132,249 نسمة كما انه يقدم خدماته للمحافظات المجاورة وقد تم تصميمه ليعمل بطاقة استيعابه تصل الى عدد 664 سرير تقريبا، من اجل تقديم الخدمات بمختلف التخصصات الطبية.

ومن حيث الموقع والنشأة تقع في حي الشماسي مديرية صاله - تعز، بدأت نشاطها الطبي عام 1976م حيث تبلغ مساحة المستشفى 22500 متر مربع، (150م * 150م) وتضم هذه المساحة المحاطة بحوش بناء حجري على امتداد مساحاته.

ثالثا: الدراسات الاولية:

فكرة المشروع:

- أن هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز منذ قيام الحرب الدائرة في اليمن تعاني من انقطاع المياه من مشروع المياه الحكومي الذي توقف تماما نتيجة الحرب وأصبحت الهيئة تعاني من شحة المياه وتعتمد في توفير المياه على الجمعيات الخيرية وتوفير ذاتي من قبل المستشفى وبكميات لا تكاد تكفي للكميات المطلوبة لمختلف أقسام الرقود والعمليات في الهيئة، وعلية فإن حفر بئر ارتوازي داخل الهيئة أصبح ضرورة عالية الأهمية لأهمية توفر مياه كافية في المستشفى.

الهدف العام للمشروع:

- توفير المياه وبكميات كافية وبشكل مستدام في المستشفى.

المرفقات :

الرقم :

تقييم الاحتياج:

- أن احتياج الهيئة للمياه تصل الى 20,000 الف لتر بشكل يومي، ووجود بئر سوف يعمل على تغطية العجز القائم في توفر المياه الكافية.

وصف المشكلة:

-أننا في هيئة مستشفى الثورة العام نعاني بشكل يومي من عدم توفر المياه بالشكل المطلوب بسبب الحرب الدائرة والحصار المطبق على المحافظة الذي أدى الى انقطاع توفر المياه من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي وأصبحت المستشفى تعمل على توفير المياه من مصادر أخرى ومكلفة على المستشفى، وللمحافظة على صحة وسلامة المرضى من خلال مكافحة العدوى التي تتطلب توفر المياه بشكل كافي يتطلب منا البحث على حلول مستدامة للمشكلة ومنها حفر بئر ارتوازي داخل المستشفى، مع العلم أن احتياجات المستشفى للماء تقدر بحدود 20000 لتر يومياً.

- انقطاع تزويد المياه للمستشفى من مؤسسة المياه والصرف الصحي أدى الى ضرورة البحث عن حلول أخرى تساهم في حل المشكلة ومنها حفر بئر ارتوازي داخل المستشفى.

مبررات المشروع وتتمثل في:

- عدم وجود بئر في المنطقة التي تتسم بكثافة سكانية كبيرة مع وجود مستشفى الثورة ضمن هذه المنطقة التي تمثل مستشفى محوري للمحافظة وبحاجة ماسة لتوفير المياه بشكل كافي.
- انقطاع توفير المياه الكافية للمستشفى من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي.
- عجز المستشفى عن شراء المياه بشكل كلي بسبب عدم توفر الميزانية الكافية للشراء.

الأهداف الجزئية للمشروع وتتمثل في:

- توفير المياه في المستشفى بشكل مستدام لسد العجز القائم.
- توفر المياه بالكميات المطلوبة سوف يعزز من خطوات مكافحة العدوى.

مكونات المشروع وتتمثل في:

- حفر بئر ارتوازي داخل المستشفى مع جميع مستلزمات البئر.

المخرجات المتوقعة للمشروع وتتمثل في:

بئر ارتوازي داخل سور المستشفى.

النتائج والمؤشرات المتوقعة من المشروع:

- توفير البئر داخل المستشفى سوف يساهم بتوفير ما نسبته 50% من احتياجات المستشفى وبشكل يومي.
- حل مشكلة نقص المياه في المستشفى.

المرفقات :

الرقم :

الأثر المتوقع من المشروع يتمثل في:

-توفر المياه بشكل مستدام داخل المستشفى وتغطية الاحتياج القائم.

- الأثر البيئي للمشروع توفر المياه بشكل دائم داخل في المستشفى سوف يسهم من المحافظة على نظافة البيئة بشكل مستدام.
- الأثر الاجتماعي للمشروع تنفيذ المشروع سوف يسهم في تحقيق الرضا المجتمعي.
- الأثر الاقتصادي للمشروع تنفيذ المشروع سوف يقلل من النفقات التي تتكبدها المستشفى على حساب الخدمات الأخرى.

رابعاً: الدراسات التفصيلية:

- الدراسات الاجتماعية:
- بكل تأكيد فإن توفير المياه بشكل مستدام من خلال حفر بئر ارتوازي في الهيئة سيكون له أثر إيجابي على رضا المستفيدين من تقديم الخدمة وكذلك كمحصلة للتغيرات الإيجابية الناتجة عن الأنشطة والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الطبية في المستشفى.
- الدراسات الفنية:
- مرفق الدراسة الجيولوجية والهيدروولوجية لحفر بئر ارتوازي في المستشفى الثورة.
- الدراسات البيئية:
- لا شك أن توفر المياه بشكل مستدام سوف يسهم في المحافظة على نظافة البيئة ومكافحة العدوى.

خامساً: خطة ومراحل تنفيذ المشروع:

- الخطة التنفيذية للمشروع:
- سوف يتم عمل خطة تنفيذية حال توفر الممول وعمل عقد مع الشركة المنفذة للمشروع.
- عمل عقد مع الشركة المنفذة للمشروع.
- خطة إدارة المخاطر:
- سوف يتم عمل الاحتياطات اللازمة من تسوير وحماية للبئر.
- خطة المراقبة والتقييم:
- سوف يتم تشكيل لجنة مختصة للمتابعة والتقييم للمشروع.

الافتراضات: وتتمثل:

جميع الظروف ملائمة لتنفيذ المشروع.

خطة إدارة المخاطر وتتمثل:

- لا يوجد أي توقع مستقبلي لأي مهددات تحدث أثناء تنفيذ المشروع.

خطة المراقبة والتقييم للمشروع: تتمثل في:

المرفقات :

الرقم :

-سوف يتم تشكيل اللجنة المختصة للمتابعة والتقييم لكافة مراحل تنفيذ المشروع لضمان نجاح المشروع.

سادسا: مقومات وعوامل النجاح للمشروع وتتمثل في:

- نقاط قوة: توفر البيئة المناسبة لتنفيذ المشروع.

-الفرص المتاحة: وجود منظمات داعمة للمشاريع المستدامة.

- خبرات إدارية وفنية عالية: متوفرة.

- ضمان الاستدامة للمشروع: متوفرة.

سابعا: الميزانية التقديرية للمشروع:

التكلفة التقديرية للمشروع: \$82,330

ثامنا: المرفقات:

- مرفق دراسة جيولوجية وهيدرولوجية لحفر بئر ارتوازية في هيئة مستشفى الثورة -مديرية صالة.

Authority of ALthawra Hospital - taiz

المرفقات :

الرقم :

اسم المشروع	مشروع استكمال مبنى الإدارة والمطبخ وملحقاته
نوع المشروع	بناء
الجهة الممولة	خارجي
الجهة المنفذة	هيئة مستشفى الثورة العام - محافظة تعز
مكونات المشروع	تكملة مبنى الإدارة- إضافة أربعة أدوار للدور الموجود
موقع المشروع	هيئة مستشفى الثورة العام - محافظة تعز
عدد المستفيدين	2,132,249
مخرجات المشروع	بناء أربعة أدوار
التكلفة الاجمالية	\$ 500,000

المقدمة

أن هيئة مستشفى الثورة العام صمم كمستشفى محوري للمحافظة من اجل تقديم الخدمات بمختلف التخصصات الطبية ، وعلية فان الهيئة بكل طاقمها الطبي والفني والإداري يسعى لتطبيق العلوم والتقنيات الطبية لتحقيق اقصى استفادة للصحة من خلال تطبيقه للمعايير طبية صحيحة وامنه ومقبولة لمختلف المرضى والجرحى و لكل فئات المجتمع مع الحرص الشديد على سرعة تقديم الخدمات بجودة عالية خالية من الخطأ او الخطر بالإضافة الى الرعاية والاهتمام الشخصي بالمرضى من قبل أعضاء الفريق الطبي والفني والإداري في الهيئة ، كما ان الكادر الطبي في الهيئة يولي كل الاهتمام والحرص على المصلحة العليا للمرضى مع الدراية الكافية لاحتياجاتهم الطبية وفقاً للإمكانيات المتاحة .ومن حيث الموقع والنشأة تقع في حي الشماسي مديرية صاله - تعز، بدأت نشاطها الطبي عام 1976م حيث تبلغ مساحة المستشفى 22500 متر مربع، (150م * 150م) وتضم هذه المساحة المحاطة بحوش بناء حجري على امتداد مساحاته. التعداد السكاني يصل الى 2,132,249 نسمة كما انه يقدم خدماته للمحافظات المجاورة وقد تم تصميمه ليعمل بطاقة استيعابه تصل الى 664

ثالثاً: الدراسات الأولية :

- فكرة المشروع:

وأنا في هيئة مستشفى الثورة العام نولي اهتمامنا بالكادر الإداري بنفس الدرجة التي نوليها للكادر الفني، وكون مستشفى الثورة العام يحوي على العديد من المباني مخصص للخدمات الطبية، ولا يمتلك البنية التحتية الكافية للأقسام الإدارية الذي سبب له العديد من المعوقات في إنجاز الأعمال ومن منطلق أهمية الإدارة في نجاح المنظمات فأنا في هيئة مستشفى الثورة نولي هذا الموضوع أهمية قصوى ونعمل على تحسين البنية التحتية للمباني الإدارية من خلال

المرفقات :

الرقم :

العمل على إنجاز مبنى الإدارة والخدمات في المستشفى حتى يتمكن الكادر الإداري من إنجاز الأعمال الإدارية المتمثلة بالتخطيط والتنظيم والرقابة وتوجيه الموارد بكفاءة وفعالية، مما يحقق التنسيق الأمثل ويحافظ على عدم إهدار الجهد والوقت والمال.

- الهدف العام للمشروع:

الرفع من مستوى الأداء الإداري في الهيئة من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومجهزة.

تقييم الاحتياج:

الاحتياج قائم وبدرجة كبيرة جداً

وصف المشكلة:

- عدم توفر مبنى لمكاتب الإداريين والخدمات بسبب العديد من المعوقات في إنجاز الأعمال.

مبررات المشروع وتتمثل في:

- المشروع الفعلي لمبنى الإدارة والخدمات والمصمم لخمسة أدوار وقد تم إنجاز عمل الدور الأول من المبنى وتعثر استكمال العمل فيه بسبب الحرب الدائرة في اليمن والحصار المطبق على المحافظة، والمستشفى بحاجة ضرورية لاستكمال تنفيذ المشروع لما يعانيه الكادر الإداري من عدم توفر غرف كافية وأقسام للأعمال الإدارية.

الأهداف الجزئية للمشروع وتتمثل في:

- توزيع المهام وتوفير المكاتب للكادر الإداري من خلال توفر الغرف الكافية في المبنى.

- تحسين العمل الإداري في المستشفى.

- تفعيل كافة الوظائف الإدارية.

مكونات المشروع وتتمثل في:

- تكملة المبنى الحالي المخصص للإدارة والخدمات (أربعة دور-من الثاني للخامس).

المخرجات المتوقعة للمشروع وتتمثل في

- مبنى إداري يلبي احتياجات وتطلعات الهيئة في تطوير وتحسين العمل الإداري.

النتائج والمؤشرات:

- تنفيذ المشروع سوف يعمل تعزيز البنية التحتية للإدارة بنسبة تصل الى 50%.

الأثر المتوقع من المشروع يتمثل في:

- الأثر البيئي للمشروع: تنفيذ المشروع يعزز من الأثر الإيجابي للبيئة.

- الأثر الاجتماعي للمشروع: إيجابي

- الأثر الاقتصادي للمشروع: تنفيذ المشروع سوف يعزز من دور العمل الإداري ويعمل على الاستخدام الأمثل للموارد.

المرفقات :

الرقم :

رابعاً: الدراسات التفصيلية:

- الدراسات الاجتماعية: سوف يتم عمل الدراسة الاجتماعية حال توفر الممول للمشروع.
- الدراسات الفنية: سوف يتم إعداد الدراسة الفنية حال توفر الداعم للمشروع.
- الدراسات البيئية: سوف يتم عمل الدراسة البيئية حال توفر الممول للمشروع.

خامساً: خطة ومراحل تنفيذ المشروع:

الخطة التنفيذية للمشروع:

- سوف يتم عمل خطة تنفيذية حال توفر الممول وعمل عقد مع الشركة المنفذة للمشروع.

خطة إدارة المخاطر وتتمثل

- سوف يتم عمل خطة لإدارة المخاطر حال البدء في تنفيذ للمشروع.

خطة المراقبة والتقييم للمشروع: تتمثل في

- سوف يتم تشكيل اللجنة المختصة للمتابعة والتقييم لكافة مراحل تنفيذ المشروع لضمان نجاح المشروع.

الافتراضات: وتتمثل

جميع الظروف ملائمة لتنفيذ المشروع.

لا يوجد أي توقع مستقبلي لأي مهددات تحدث أثناء تنفيذ المشروع.

سادساً: مقومات وعوامل النجاح للمشروع وتتمثل في:

- نقاط قوة: توفر الدور الأول من المشروع.
- الفرص المتاحة: وجود منظمات داعمة.
- خبرات إدارية وفنية عالية: متوفرة.
- ضمان الاستدامة للمشروع: عالية جداً.

سابعاً: الميزانية التقديرية للمشروع

\$ 500,000

ثامناً: المرفقات لا يوجد

المرفقات :

الرقم :

مشروع/ تجهيز غرف العمليات في المراكز الجراحية بمستشفى الثورة العام - تعز

الجهة الممولة:خارجي

الجهة المستفيدة: هيئة مستشفى الثورة العام - محافظة تعز

تاريخ المشروع:هيئة مستشفى الثورة العام تعز



المرفقات :

الرقم :

اسم المشروع	تجهيزات طبية لمستشفى الثورة العام تعز
نوع المشروع	تجهيزات
الجهة الممولة	خارجي
الجهة المنفذة	هيئة مستشفى الثورة العام تعز
مكونات المشروع	معدات طبية
موقع المشروع	هيئة مستشفى الثورة العام - محافظة تعز
عدد المستفيدين	2,132,249
مخرجات المشروع	تجهيز غرف العمليات وقسم المناظير الجراحية
التكلفة الاجمالية	\$2,000,000

المقدمة:

هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز مستشفى محوري يقدم خدماته للمحافظة التي تصنف من أعلى محافظات الجمهورية في التعداد السكاني الذي يصل الى 2,132,249 نسمة كما انه يقدم خدماته للمحافظات المجاورة وقد تم تصميمه ليعمل بطاقة استيعابه تصل الى عدد 664 سرير تقريباً، من اجل تقديم الخدمات بمختلف التخصصات الطبية.

ومن حيث الموقع والنشأة تقع في حي الشماسي مديرية صاله - تعز، بدأت نشاطها الطبي عام 1976م حيث تبلغ مساحة المستشفى 22500 متر مربع، (150م * 150م) وتضم هذه المساحة المحاطة بحوش بناء حجري على امتداد مساحاته ثلاثة مباني رئيسية لأقسام الطوارئ الجراحي والباطني والعيادات الخارجية وقسم الأشعة والتموين الطبي والإدارة وأقسام الرقود والعمليات ومبنى الطوارئ التوليدي ومبنى قسم الحروق وسكن الكادر ومبنى قسم الفشل الكلوي بالإضافة الى بعض المباني والطرق والحدائق ومواقف السيارات وغيرها.

فكرة المشروع

أن السعة السريرية الحالية في المستشفى للأقسام المفعلة بحدود (384) سرير فقط ولا تعمل الهيئة بطاقتها الاستيعابية الكاملة وذلك نتيجة لخروج العديد من الأقسام عن الخدمة نتيجة القصف الذي وقع على الهيئة خلال فترة الحرب مما أدى الى تدميرها وتدمير العديد من الأجهزة والمعدات على سبيل المثال قسم العمليات الكبرى مما أدى الى إغلاق القسم تماماً والعمل على تغطية العمل في قسم بديل وبإمكانات محدودة، ومتى ما تم إعادة تجهيز قسم العمليات لمختلف

المرفقات :

الرقم :

المراكز الجراحية سوف يتم إعادة تفعيل القسم. كما أنه سوف يتم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمستشفى والتي سوف تصل الى أكثر مما هو مفترض والمقدر ب (664) سرير .

الهدف العام للمشروع:

تقديم خدمات طبية من خلال معدات حديثة وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية.

تقييم الاحتياج:

من أولويات خطة الهيئة توفير التجهيزات الطبية الحديثة اللازمة لرفع جاهزيتها في تقديم مختلف الخدمات الطبية للمجتمع.

وصف المشكلة:

أن الحرب والحصار المطبق على محافظة تعز منذ قيام الحرب الدائرة في مطلع 2014م قد أثر على معظم المنشآت الطبية في المحافظة ومنها هيئة مستشفى الثورة العام الذي تعرض للضرب المباشر على معظم أقسامه مما أسر عن تدمير العديد من المعدات الطبية في المستشفى ناهيك عن البعض الآخر الذي تعرض لخروجه عن الخدمة نتيجة تقادمه ومن هنا تبرز مشكلة المستشفى والتي تسعى من خلال هذا المشروع إعادة التجهيز والعمل على تقديم الخدمات الطبية المختلفة في المستشفى للمجتمع الذي يعاني من الحصار والتدهور الاقتصادي في البلد.

مبررات المشروع:

- الأسباب الرئيسية والجوهرية للتدخل في المشكلة:

- إعادة تفعيل قسم العمليات الكبرى الذي توقف بسبب الدمار الذي خلفته الحرب.

- إعادة تفعيل قسم المناظير الذي توقف نتيجة خروج الأجهزة السابقة عن الخدمة.

- المساهمة في تقديم مختلف الخدمات الطبية لمختلف شرائح المجتمع للتخفيف من معاناتهم المستمرة.

الأهداف الجزئية للمشروع وتتمثل في

- توفير الأجهزة اللازمة لقسم العمليات.

- تجهيز وحدة المناظير المتوقفة بسبب عدم توفر المناظير اللازمة.

- توفير أسرة رقود لسد النقص الحالي في عدد الأسرة

- تأهيل وتشغيل كافة الأقسام التي تضررت نتيجة الحرب بالإضافة لتحسين أداء الأقسام التي تعمل حالياً.

- توفير التجهيزات اللازمة خلال الفترة 2024-2026.

مكونات المشروع وتتمثل في

- مكونات المشروع تتمثل في توفير التجهيزات التالية:

المرفقات :

الرقم :

General operation table with accessories	3
Ceiling operation light multi-arm I LED	3
Anaesthesia Work Station with Monitor 12 TFT on trolley	3
Surgical Holmium Laser جهاز تفتيت الحصوات بالليزر	1
Cyst scope (flexible) complete system Diagnostic & Therapeutic for Adult & Children (suitable for laser) with all accessorie وحدة منظار المسالك البولية للكبار والأطفال علاجية وتشخيصية	1
Laparoscopy Unit with all accessories وحدة منظار الجراحة العامة متكاملة	1
Modular and Mobile Urology System with U/S for extracorporeal shock-wave lithotripsy (ESWL) جهاز تفتيت الحصوات بالموجات	1
Flexible Endoscopy with U/S function (gastroscope & Colonoscope) with all accessories منظار الجهاز الهضمي العلوي والسفلي مع فايبر الموجات الصوتية وكل توابعه	1
جهاز أخذ عينات واستئصال اورم صغيرة من الثدي ماماتوم Mamatome	1
Bronchoscope منظار الرئة مع توابعه والاضافات with accessories and options (vedioscope screen printer ext)	1
أسرة رقود	100

المخرجات المتوقعة للمشروع وتتمثل في:

مخرجات المشروع بعد التنفيذ تتمثل في توفير التجهيزات السابقة التي سوف تسهم في عودة تفعيل أقسام العمليات ووحدة المناظير، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى، كما أن هذه التجهيزات سوف تعمل على تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع والمتمثل في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.

النتائج والمؤشرات المتوقعة من المشروع:

- في حال تم تنفيذ المشروع خلال فترة قريبة سوف يسهم من تخفيف معاناة المرضى في المحافظة.
- تنفيذ المشروع سوف يزيد من عدد المترددين على المستشفى بنسبة 25%.
- توفر التجهيزات اللازمة سوف يرفع من الطاقة الاستيعابية للأسرة بنسبة 20%.

الرقم :

المرفقات :

- كما ان توفير التجهيزات اللازمة سوف يزيد من نسبة المستفيدين من خدمات المناظير بنسبه قد تصل الى 100%.
- زيادة عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة في المستشفى بنسبة قد تصل الى 25%.
- تفعيل الأقسام المتوقفة عن العمل نتيجة عدم توفر التجهيزات اللازمة.

الأثر المتوقع من المشروع يتمثل في

الأثر البيئي للمشروع:

لا يوجد أي مخاطر على البيئة من خلال تقديم الخدمات الطبية بتجهيزات وتقنية حديثة آمنة على المرضى وعلى البيئة.

- الأثر الاجتماعي للمشروع:

مما لا شك فيه أن توفير التجهيزات اللازمة التي سوف تسهم في إعادة تفعيل الأقسام وتطوير الخدمات الطبية في المستشفى والاستفادة منها من قبل المجتمع سوف يكون له أثر إيجابي.

- الأثر الاقتصادي للمشروع:

توفير الوقت والجهد والكلفة من خلال توفر الأجهزة الحديثة في المستشفى، كما أنه سوف يتم تقديم الخدمات الطبية للمجتمع بأقل كلفة.

رابعاً: الدراسات التفصيلية:

- الدراسات الاجتماعية:

بكل تأكيد أن تنفيذ المشروع سوف يكون تأثير إيجابي بالغ الأثر على الكادر والمرضى في المستشفى وعلى المجتمع.

- الدراسات الفنية:

سوف يتم إعداد المواصفات الفنية حال توفر الداعم.

- الدراسات البيئية:

لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة من خلال تنفيذ المشروع.

خامساً: خطة ومراحل تنفيذ المشروع:

الخطة التنفيذية للمشروع:

سيتم إعداد الخطة التنفيذية المناسبة بالتنسيق مع الممول للمشروع.

خطة إدارة المخاطر وتتمثل:

- لا يوجد أي توقع لأي تهديدات قد تحصل أثناء تنفيذ المشروع.

خطة المراقبة والتقييم للمشروع: تتمثل في:

سوف يتم إعداد خطة المراقبة والتقييم في حال الحصول على ممول للمشروع وتوقيع عقد التوريد مع الشركة المنفذة.

المرفقات :

الرقم :

الافتراضات: وتتمثل

التوريد للأجهزة والمعدات الطبية وفقا للمواصفات الحديثة.

سادسا: مقومات وعوامل النجاح للمشروع وتتمثل في:

- نقاط قوة: وجود بنية تحتية مجهزة.
- الفرص المتاحة: وجود منظمات داعمة للاحتياجات المستدامة
- خبرات إدارية وفنية عالية: متوفرة
- ضمان الاستدامة للمشروع: متوفرة

سابعا: الميزانية التقديرية للمشروع:

2,000,000\$

ثامنا: المرفقات لا يوجد.

HH

Authority of Althawra Hospital - taiz


اسم المشروع: بناء مركز الطوارئ في هيئة مستشفى الثورة العام تعز

الجهة الممولة: خارجي

الجهة المستفيدة: هيئة مستشفى الثورة العام-محافظة تعز

تاريخ المشروع: 2024-2026

هيئة مستشفى الثورة



Authority of Althawra Hospital - taiz

اسم المشروع	بناء مركز الطوارئ في هيئة مستشفى الثورة العام تعز
نوع المشروع	بناء
الجهة الممولة	خارجي
الجهة المنفذة	هيئة مستشفى الثورة العام تعز
مكونات المشروع	بناء مركز الطوارئ في هيئة مستشفى الثورة العام تعز
موقع المشروع	هيئة مستشفى الثورة العام-محافظة تعز
عدد المستفيدين	2,132,249
مخرجات المشروع	: مبنى لمركز الطوارئ في هيئة مستشفى الثورة
التكلفة الإجمالية	\$500,000

المقدمة:

يُعد هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز من أكبر مستشفيات المحافظة ويصنف بأنه مستشفى محوري يقدم خدماته للمحافظة ذات التصنيف الأعلى من حيث الكثافة السكانية والتي تصل الى ما يزيد عن 2,132,249 نسمة بالإضافة لتقديم خدماته للوافدين من المحافظات المجاورة، إلا أن قسم الطوارئ الذي تصميمة في عام 1978م عند افتتاح المستشفى وبطاقة استيعابية محدودة لا يتناسب مع التوسع في تقديم الخدمات الطبية خاصاً بعد اعتماد الهيئة بدلاً عن مستشفى والتي من أهم ميزاتها التحول الى فتح مراكز طبية بدلاً عن الأقسام السابقة ذات الطاقة الإستيعابية المحدودة.

أن مركز الطوارئ في الهيئة يعمل على مدار الساعة، يقدم خدمات نوعية محددة من الخدمات الطبية تسمى خدمات الطوارئ يعمل على تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية لمن يتعرضون للحوادث أو من يتعرضون لمشكلات صحية طارئة كالنوبات القلبية والألام الحادة والكسور والإصابات الخطيرة (كالتعرض لطلق ناري أو تسمم غذائي) وغيرها من المشكلات الصحية المفاجئة التي قد تكون مهددة للحياة وتتطلب التعامل السريع و الإنتقاذ الفوري.

ثالثاً: الدراسات الأولية:

- فكرة المشروع:

ونظراً للحالة الراهنة التي تمر بها المحافظة من حرب ودمار وحصار للمحافظة فقد أصبح مركز الطوارئ في هيئة مستشفى الثورة العام هو الملاذ الآمن لجميع جرحى الحرب مدنيين وعسكريين بالإضافة الى بقية الحالات الأخرى التي تستدعي التدخل السريع في إنقاذ الأرواح ومن هنا بات وجود مبنى جديد لمركز الطوارئ بالهيئة يستوعب كل الحالات التي تصل الية ضرورة قصوى حتى يتسنى للمستشفى تقديم خدمات طبية ونوعية وبجودة عالية من خلال بناء وتجهيز مركز الطوارئ في هيئة مستشفى الثورة العام.

-الهدف العام للمشروع:

- الارتقاء والتوسع بخدمات الطوارئ في الهيئة من خلال بناء وتجهيز مركز الطوارئ في هيئة مستشفى الثورة.

تقييم الاحتياج:

المستشفى بحاجة الى بناء مركز طوارئ متكامل بديلاً للقسم الحالي.

وصف المشكلة:

- عدم ملائمة قسم الطوارئ الحالي الذي صمم عند افتتاح المستشفى عام 1978 مع الوضع الحالي الذي تمر به المستشفى من تطور وتوسع في تقديم الخدمات الطبية في ظل الحرب والحصار المطبق على المحافظة.
-عدم كفاية غرف القسم الحالية مع الزيادة المستمرة للحالات التي تصل الى قسم الطوارئ.

مبررات المشروع وتتمثل في:

-عدم كفاية كبنى مركز الطوارئ الحالي.

-الإقبال الكبير على مركز الطوارئ كون المركز يستقبل مختلف الحالات الطارئة.

الأهداف الجزئية للمشروع وتتمثل في: :

-توفر الغرف والصالات الكافية لاستقبال وفرز الحالات.

-توفر الغرف الكافية للخدمات المكملة في مركز الطوارئ.

-توفير غرف عمليات صغرى في المركز.

-إنجاز المشروع خلال الفترة المحددة.

المرفقات :

الرقم :

مكونات المشروع وتتمثل في:

- مبنى مستقل لمركز الطوارئ.

-تأثيث وتجهيز المركز.

المخرجات المتوقعة للمشروع:

-مبنى مجهز ومؤثث لمركز الطوارئ في الهيئة وفق أعلى المواصفات.

النتائج والمؤشرات المتوقعة من المشروع:

-تقديم خدمات الطوارئ بجودة عالية.

-زيادة في عدد المستفيدين قد تصل الى 30%.

-تقليل نسبة الوفيات للحالات الحرجة.

الأثر المتوقع من المشروع يتمثل في:

- الأثر البيئي للمشروع:

توفر مبنى لمركز الطوارئ سوف يوفر بيئة آمنة لمرضى الطوارئ تعمل على رفع جودة الصحة والسلامة المهنية.

الأثر الاجتماعي للمشروع:

مما لا شك فيه توفر مبنى لمركز الطوارئ سوف يعكس على تقديم خدمات طبية بجودة عالية الذي سوف يولد أثر إيجابي لدى الكادر والمرضى والمجتمع.

الأثر الاقتصادي للمشروع:

مما لا شك فيه أن توفير مبنى لمركز الطوارئ سوف يعزز من تقديم مختلف الخدمات الطبية الطارئة وبأقل كلفة.

رابعاً: الدراسات:

- الدراسات الاجتماعية:

- أن توفير مبنى لمركز الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية الطارئة وبمواصفات الجودة العالمية سوف يكون له أثر إيجابي لدى الكادر الطبي والمرضى والمجتمع بشكل عام.

- أن توفر مبنى لمركز الطوارئ سوف يولد أثر إيجابي لدى المجتمع.

- الدراسات الفنية:

- مرفق التصميم الهندسي للمشروع.

خامساً: خطة ومراحل تنفيذ المشروع:

الخطة التنفيذية للمشروع

- الخطة التنفيذ المزمنة ولكافة مراحل وأنشطة المشروع مع تحديد الأشخاص المسؤولين عن التنفيذ سوف يتم أعدادها حال توفر الداعم للمشروع والشركة المنفذة.

خطة إدارة المخاطر وتتمثل:

-سوف يتم إعداد الخطة عند توفر الممول للمشروع.

خطة المراقبة والتقييم للمشروع: تتمثل في:

- سوف يتم المتابعة والتقييم لخطة المشروع التنفيذية ورفع التقارير الدورية التي تساعد على ضمان نجاح تنفيذ المشروع وتجنب أي انحرافات أثناء التنفيذ.

الافتراضات: وتتمثل:

عدم مواجهة أي صعوبات أثناء عملية تنفيذ مراحل المشروع.
توفر الظروف الأمانة لتنفيذ المشروع.

سادسا: مقومات وعوامل النجاح للمشروع وتتمثل في:

- نقاط قوة: مستشفى الثورة مستشفى محوري في المحافظة ويمتلك العديد من نقاط القوة لتنفيذ المشروع ومنها توفر المساحة المناسبة لتنفيذ المشروع.

- الفرص المتاحة: توفر المنظمات الدعمة للمشاريع المستدامة في محافظة تعز توفر فرصة للمستشفى يجب الاستفادة منها وسد الفجوات الموجودة في سير عمل المستشفى.


- خبرات إدارية وفنية عالية: متوفرة - ضمان الاستدامة للمشروع: متوفر وبنسبة عالية.

سابعا: الميزانية التقديرية للمشروع:

\$500,000

ثامنا: المرفقات:

-بحسب المرفق.



Authority of ALthawra Hospital - taiz

المرفقات :


الرقم :

اسم المشروع: بناء مخازن للتموين الطبي وعيادات خارجية ومختبر للمستشفى

الجهة الممولة: خارجي

الجهة المستفيدة: هيئة مستشفى الثورة العام-محافظة تعز

تاريخ المشروع: 2024-2026



المرفقات :

الرقم :

اسم المشروع	بناء مخازن للتموين الطبي وعيادات خارجية ومختبر للمستشفى
نوع المشروع	بناء
الجهة الممولة	خارجي
الجهة المنفذة	هيئة مستشفى الثورة العام محافظة- تعز
مكونات المشروع	مخازن + عيادات خارجية و مختبر (دور تسوية بدروم+دورأول)
موقع المشروع	داخل فناء هيئة مستشفى الثورة العام-محافظة تعز
عدد المستفيدين	2,132,249
مخرجات المشروع	مبنى مكون من دورين للمخازن والعيادات الخارجية والمختبر
التكلفة الاجمالية	845,476\$

المقدمة:

يعد هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة تعز من أكبر مستشفيات المحافظة ويصنف بأنه مستشفى محوري يقدم خدماته للمحافظة ذات التصنيف الأعلى من حيث الكثافة السكانية والتي تصل الى ما يزيد عن 2,132,249 نسمة بالإضافة لتقديم خدماته للوافدين من المحافظات المجاورة، إلا أن هذا المرفق الطبي العام لم يحظى بصيانة مباني الهيئة بشكل كلي منذ افتتاحه في عام 1978م، ومن هذه المباني مبنى المخازن والذي اصبح متهاك وغير ملائم للتخزين ومن هذا المنطلق فإن المستشفى أصبح في حاجة ملحة لبناء مخازن للتموين الطبي وفقاً للشروط المتعارف عليها للتخزين الآمن، كما أن المستشفى بسبب زيادة عدد المترددين من المرضى اصبح بحاجة ملحة لبناء عيادات خارجية تلبي احتياجات المجتمع.

ثالثاً: الدراسات الاولية:

- فكرة المشروع):

أن وجود مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية يساهم في الحد من المخاطر المتعلقة بالتخزين والتوزيع الخاطى مما يؤدي الى تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الصحة العامة، فالتخزين والتوزيع الخاطى يمكن أن يؤدي الى تدهور

المرفقات :

الرقم :

جودة الأدوية وفقدان فعاليتها، والتسبب في أضرار صحية للمرضى، والمخازن الحالية التي تم بنائها منذ عام 1978 أصبحت لا تلبي الحد الأدنى من التخزين الآمن ومن هذا المنطلق فقد أصبح توفير مخازن للتأمين الطبي تتماشى مع الشروط اللازمة لسلامة التخزين ضرورة عالية الأهمية. كما أن مبنى العيادات الخارجية الحالي وقسم المختبر لا يلبي الاحتياج القائم للمستشفى، فأصبح وجود مبنى عيادات خارجية وقسم مختبر بديل ضرورة مهمة للتوسع في تقديم مختلف الخدمات الطبية بمختلف التخصصات.

-الهدف العام للمشروع:

- تحسين البنية التحتية للمستشفى ورفع جاهزيتها بمختلف مكوناتها لتلبي احتياجات المجتمع من الخدمات الطبية وبجودة عالية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

تقييم الاحتياج :

المستشفى بحاجة كبيرة الى مبنى للمخازن والعيادات خارجية والمختبر وفقاً للتوسع القائم وزيادة عدد المرضى. وصف المشكلة:

- تقادم مبنى مخزن الأدوية والمستلزمات الطبية الذي لم يخضع لأي صيانة منذ عام 1978 منذ افتتاح المستشفى. -عدم ملائمة أو كفاية العيادات الخارجية الحالية مع الزيادة المستمرة للعيادات وكثرة التخصصات الطبية التي لم يصبح لها مكان ضمن العيادات الخارجية يستدعي بناء مبنى للعيادات الخارجية بديلاً للأول، وقسم للمختبر. مبررات المشروع وتمثل في:

- عدم توفر مخازن كافية وأمنه للأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى.

-عدم توفر غرف كافية لمختلف التخصصات في العيادات الخارجية.

-عدم توفر قسم للمختبر يلانم التوسع الموجود في الخدمات وزيادة عدد المستفيدين بشكل يومي.

الأهداف الجزئية للمشروع وتمثل في: :

-توفر مخازن مجهزة وفقاً للمواصفات المطلوبة لتخزين الأدوية.

-توفر وحدة تبريد في المخازن.

مكونات المشروع وتمثل في:

- بناء دور أول لمخازن التموين الطبي ودور ثاني للعيادات الخارجية لمختلف التخصصات في المستشفى.

-تجهيز المخازن وفقاً للمواصفات المطلوبة.

-تأثيث العيادات الخارجية.

المخرجات المتوقعة للمشروع:

-توفر مبنى مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية وفقاً للمواصفات الدولية المتعارف عليها.

-توفر عيادات خارجية تحل مشكلة عدم توفر عيادات معاينة كافية لمختلف التخصصات وتخفيف الزحام الموجود.

-توفر قسم للمختبر وفقاً للمواصفات المطلوبة.

النتائج والمؤشرات المتوقعة من المشروع:

- توفر مبنى للمخازن سوف يقلص من مشكلة التخزين الموجودة بنسبة تصل الى 50% وذلك للمحافظة على جودة وفعالية الأدوية.

-توفر مبنى للعيادات الخارجية سوف يحل إشكالية التزاحم في العيادات الخارجية بنسبة 100%.

-توفر مكان للمختبر في المبنى سوف يسهم بحل إشكالية عدم توفر صالات واسعة في المختبر لتقديم خدمات تشخيصية جديدة بنسبة 100%.

المرفقات :

الرقم :

الأثر المتوقع من المشروع يتمثل في:

ويتكون من :

- الأثر البيئي للمشروع:
- توفر مخازن أمنة للأدوية والمستلزمات يوفر بيئة أمنة للأدوية والمستلزمات الطبية تحافظ على جودة وسلامة المواد المخزنة، كما أنه لا يشكل أي مخاطر على البيئة الخارجية في حالة ما لم يتم تنفيذ المشروع والتسبب في انتهاء الأدوية التي تشكل خطر على البيئة عند اتلافها.
- الأثر الاجتماعي للمشروع:
- مما لا شك فيه أن توفر التخزين الجيد للمواد والمستلزمات الطبية سوف ينعكس على تقديم خدمة بجودة عالية الذي سوف يولد أثر اجتماعي للخدمات المقدمة.
- وبالمثل توفر عيادات خارجية لمختلف التخصصات سوف يكون له أثر إيجابي كبير عند المجتمع.
- الأثر الاقتصادي للمشروع:
- مما لا شك فيه أن توفير بنية تحتية أمنة للتخزين سيعمل تجنب المستشفى تلف الأدوية والمستلزمات، كما أننا سنحافظ على جودة الأدوية وتجنب نقص فعاليتها بسبب عدم التخزين الجيد،

رابعاً: الدراسات:

- الدراسات الاجتماعية:
- أن توفير مخازن للأدوية والمستلزمات الطبية تمتلك مواصفات التخزين الأمان سوف يكون له أثر إيجابي لدى الكادر الطبي والمرضى والمجتمع بشكل عام.
- وبالمثل توفر عيادات خارجية مجهزة للمعاينة والتشخيص سوف يولد أثر إيجابي لدى المجتمع.
- الدراسات الفنية:
- مرفق التصميم الهندسي للمبنى المتكون من دورين للمخازن والعيادات الخارجية.
- الدراسات البيئية: (وتشمل على كافة الآثار البيئية للمشروع إيجاباً - سلبياً)
- عملية التخزين الأمان للأدوية والمستلزمات الطبية له أثر إيجابي وليس له مخاطر على البيئة.

خامساً: خطة ومراحل تنفيذ المشروع

وتشتمل على :

الخطة التنفيذية للمشروع

- خطة مزممة لتنفيذ كافة مراحل وانشطة المشروع مع تحديد الأشخاص المسؤولين عن التنفيذ سوف يتم إعدادها حال توفر الممول للمشروع.
- خطة إدارة المخاطر وتتمثل:
- لا يوجد أي تهديدات سلبية متوقعة أثناء تنفيذ المشروع.

خطة المراقبة والتقييم للمشروع: تتمثل في:

- سوف يتم المتابعة والتقييم لخطة المشروع التنفيذية ورفع التقارير الدورية التي تساعد على ضمان نجاح تنفيذ المشروع وتجنب أي إنحرافات أثناء التنفيذ.

المرفقات :

الرقم :

الافتراضات: وتتمثل:

- توفر المساحة الملائمة لتنفيذ المشروع داخل المساحات المتوفرة في المستشفى.
- توفر بيئة داخلية آمنة لتنفيذ المشروع.
- عدم مواجأة أي صعوبات أثناء عملية تنفيذ مراحل المشروع.

سادسا: مقومات وعوامل النجاح للمشروع وتتمثل في:

- نقاط قوة: مستشفى الثورة مستشفى محوري في المحافظة ويمتلك العديد من نقاط القوة لتنفيذ المشروع ومنها توفر المساحة المناسبة لتنفيذ المشروع.
- الفرص المتاحة: وجود الحرب الحالية وتوفر المنضات الدعمة للمشاريع المستدامة في محافظة تعز توفر فرصة للمستشفى يجب الاستفادة منها وسد الفجوات الموجودة في سير عمل المستشفى.
- خبرات إدارية وفنية عالية: متوفرة - ضمان الاستدامة للمشروع: متوفر وبنسبة عالية.

سابعا: الميزانية التقديرية للمشروع:

ويقصد بها كافة المبالغ المالية والنفقات التشغيلية اللازمة لتنفيذ المشروع
-التكلفة التقديرية للمشروع: \$845,476

ثامنا: المرفقات وتتمثل في:

مرفق الدراسة الخاصة بجميع الرسومات الهندسية والمواصفات والتكلفة التقديرية للمشروع للمشروع:

Authority of ALthawra Hospital - taiz